Limites maximales de résidus fixées

EMRL2009-06

## Cyromazine

(also available in English)

Le 8 mai 2009

Ce document est publié par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Section des publications Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire Santé Canada 2720, promenade Riverside I.A. 6605C Ottawa (Ontario) K1A 0K9 Internet : pmra\_publications@hc-sc.gc.ca www.santecanada.gc.ca/arla

Télécopieur: 613-736-3758 Service de renseignements: 1-800-267-6315 ou 613-736-3799 pmra\_infoserv@hc-sc.gc.ca



SC Pub: 8219

ISBN: 978-1-100-91453-4 (978-1-100-91454-1)

Numéro de catalogue : H113-29/2009-6F (H113-29/2009-6F-PDF)

## © Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de Santé Canada, 2009

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre l'information (ou le contenu de la publication ou produit), sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, ou par photocopie, ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable du ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Ontario K1A 0S5.

Conformément à la *Loi sur les produits antiparasitaires*, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada a ajouté de nouvelles utilisations concernant les légumes-feuilles, sauf ceux du genre *Brassica* (groupe de cultures 4) et les légumes-feuilles du genre *Brassica* (sous-groupe de cultures 5B), sur l'étiquette de l'insecticide Citation 75 WP. Ce dernier contient de la cyromazine de qualité technique. La liste des denrées faisant partie de ce groupe et sous-groupe de cultures se trouve dans l'annexe I. Les détails des utilisations particulières qui ont été approuvées au Canada figurent sur l'étiquette de l'insecticide Citation 75 WP (numéro d'homologation 24465).

Des limites maximales de résidus (LMR) correspondantes ont été proposées pour les légumes-feuilles sans les LMR existantes dans le document de consultation de la série Limites maximales de résidus proposées PMRL2008-44, intitulé *Cyromazine* et publié le 25 novembre 2008. L'ARLA n'a reçu aucun commentaire à la suite de cette consultation.

Afin de se conformer aux obligations du Canada en matière de commerce international, une consultation sur les LMR proposées a aussi été menée à l'échelle internationale au moyen de l'envoi d'une notification à l'Organisation mondiale du commerce, sous la coordination du Conseil canadien des normes. Aucun commentaire n'a été reçu dans le cadre de cette consultation.

Les LMR suivantes sont légalement en vigueur à compter de la date de publication de ce document et s'ajoutent aux LMR qui avaient déjà été fixées pour la cyromazine.

## Limites maximales de résidus fixées pour la cyromazine

Nom commun	Définition du résidu	LMR* (ppm)	Denrées**
Cyromazine	N-cyclopropyl- 1,3,5-triazine- 2,4,6-triamine, y compris le métabolite 1,3,5-triazine- 2,4,6-triamine	35	Légumes-feuilles du genre <i>Brassica</i> (sous-groupe de cultures 5B)
		10	Amarante, baselle, bettes à carde, cardon, céleri chinois, chrysanthème à feuilles comestibles, chrysanthème des jardins, cresson alénois, cresson de terre, endives, épinards de Nouvelle-Zélande, feuilles d'arroche, feuilles de persil fraîches, feuilles de pissenlit, feuilles et tiges de fenouil de Florence fraîches, feuilles de cerfeuil fraîches, laitue asperge, laitue pommée***, mâche, oseille, pourpier, pourpier d'hiver, radicchio, rhubarbe, roquette

<sup>\*</sup> ppm = partie par million

<sup>\*\*</sup> La liste de légumes-feuilles (groupe de cultures 4) ne contient pas le céleri, la laitue et les épinards pour lesquels une LMR de 10 ppm a déjà été fixée.

<sup>\*\*\*</sup> La LMR de 10 ppm pour la laitue pommée remplace la LMR précédemment fixée et qui était de 4,0 ppm.

La liste complète de toutes les LMR fixées a pesticides et la lutte antiparasitaire du site W résidus pour pesticides.	au Canada est affichée dans la section sur les l'eb de Santé Canada, à la page Limites maximales de

Annexe I

## Description des groupes de cultures

Numéro	Nom	Denrée
4	Légumes-feuilles (sauf ceux du genre Brassica)	Amarante Baselle Bettes à carde Cardon Céleri Céleri chinois Chrysanthème des jardins Chrysanthème à feuilles comestibles Cresson alénois Cresson de terre Endives Épinards Épinards de Nouvelle-Zélande Feuilles d'arroche Feuilles de cerfeuil fraîches Feuilles de persil fraîches Feuilles et tiges de fenouil de Florence fraîches Laitue asperge Laitue frisée Laitue pommée Mâche Oseille Pourpier Pourpier d'hiver Radicchio Rhubarbe Roquette
5B	Légumes-feuilles du genre Brassica  Sous-groupe des légumes-feuilles du genre Brassica	Choux frisés Choux pak-choï Choux-rosettes Feuilles de colza Feuilles de moutarde Moutarde épinard Rapini

